

NovinToos

FIREFIGHTING INDUSTRIES CO



صنایع آتش نشانی نوین توس



صنایع آتش نشانی نوین توس

مجموعه نوین توس با نزدیک به دو دهه فعالیت مستمر و موثر در صنعت آتش نشانی، این امکان را فراهم نموده تا هم‌اکنون در زمره شرکت‌های برتر صنعت ایمنی و آتش‌نشانی شناخته شود. ساختار مدیریتی این مجموعه همواره در تلاش بوده است که به صورت پویا و نظامند، در توسعه و تعالی زیرساخت‌های ایمنی و آتش نشانی شهرمان ایفای نقش نموده و با اتکا به دانش و تجربه نیروی انسانی خود در راستای تحقق اهدافی چون توسعه و صنعتی‌سازی فناوری‌های نوین گامی بزرگ بردارد.

بدیهی است تلاش و سرمایه‌گذاری در این عرصه گسترده با مشکلات و چالش‌های زیادی همراه بوده اما هدف کارآفرینی به طور مستقیم و غیر مستقیم مهمترین عاملی بوده که فراتر از انگیزه‌های اقتصادی مدنظر قرار گرفته است، همچنین این شرکت تلاش می‌کند با درک نیاز مشتریان در جهت ارتقای رضایت آنان گام بردارد و بهترین محصولات را با بهترین کیفیت در اختیار آنان قرار دهد.



Firebox

جعبه آتش نشانی

یکی از رایج ترین و ضروری ترین تجهیزات در سیستم اطفاء حریق دستی در اماکن اداری، مسکونی و کارگاه ها ... جعبه آتش نشانی است. جعبه های آتش نشانی یکی از تجهیزات آتش نشانی مفید و موثر برای کنترل حریق در اوایل آتش سوزی هستند و می توانند در کاهش حرارت محیط (با استفاده از آب)، کاهش دود و جلوگیری از حریق مفید واقع شوند. از طرفی جعبه های آتش نشانی می توانند توسط آتش نشانان برای اطفاء حریق به صورت کامل استفاده شوند.

مشخصات فنی:

High	Width	Depth	Sheet Thicknes	Type	Color	Opening Side
83cm	55cm	17cm	0.6-1.5mm	Electrostatic	white-Red- Creamy	Left&Right

Black- Gold-Steel

جعبه رایزر فریم طلایی
با درب کرم



جعبه رایزر فریم استیل
با درب مشکی



جعبه رایزر استیل نقره ای



جعبه رایزر سفید چرمی



جعبه رایزر استیل طلایی



جعبه رایزر فریم طلایی
با درب مشکی



جعبه هوزریل که درون آن یک قرقره شیلنگ آتش‌نشانی (هوزریل) و نازل آب قرار دارد و برای اطفاء حریق‌های کوچک تا متوسط در مکان‌های عمومی و صنعتی نصب می‌شود. این وسیله به سیستم آب ساختمان متصل است و به کاربران امکان می‌دهد تا قبل از رسیدن نیروهای امدادی، با باز کردن شیلنگ و استفاده از نازل، آتش را مهار کنند. سهولت استفاده و سرعت عمل بالا در مهار آتش، از مزایای اصلی این سیستم است.



مشخصات فنی:


High	Width	Depth	Sheet Thicknes	Type	Color	Opening Side
65cm	65cm	20cm	0.6-1.5mm	Electrostatic	white-Red- Creamy	Left&Right

Black- Gold-Steel

جعبه هوزریل فریم طلایی
با درب کرم



جعبه هوزریل فریم استیل
با درب مشکی



جعبه هوزریل استیل نقره ای



جعبه هوزریل استیل دودی



جعبه هوزریل استیل طلایی



جعبه هوزریل فریم طلایی
با درب مشکی





جعبه‌های آتش نشانی هوزریل یکی از اجزای اصلی سیستم‌های اطفای حریق هستند که جهت نگهداری و حفاظت از قرقره شیلنگ آتش‌نشانی مورد استفاده قرار می‌گیرند. این جعبه‌ها مطابق با استانداردهای ایمنی طراحی و تولید می‌شوند تا در زمان بروز حریق، امکان دسترسی سریع و ایمن به شیلنگ را برای کاربر فراهم سازند. نصب آن‌ها در ساختمان‌های مسکونی، اداری، تجاری و صنعتی الزامی و در بسیاری از آیین‌نامه‌های ایمنی توصیه شده است.

استفاده از جعبه آتش نشانی هوزریل باعث افزایش طول عمر تجهیزات اطفای حریق و کاهش استهلاک آن‌ها می‌شود. این جعبه‌ها با ساختار مقاوم در برابر ضربه، رطوبت و گردوغبار، شرایط نگهداری ایمن و مطمئن را ایجاد می‌کنند. همچنین طراحی استاندارد و نصب در محل‌های مشخص، موجب تسریع در عملیات اطفای و ارتقای سطح ایمنی محیط خواهد شد.

مشخصات فنی:

High	Width	Depth	Sheet Thicknes	Type	Color	Opening Side
75cm	30cm	20cm	0.6-1.5mm	Electrostatic	white-Red- Creamy	Left&Right

جاکپسولی (مخصوص خاموش کننده پودری و CO2)



جعبه جاکپسولی آتش نشانی یک محفظه یا استند مخصوص است که برای نگهداری منظم و ایمن کپسول های آتش نشانی مورد استفاده قرار می گیرد. این وسیله علاوه بر محافظت از کپسول در برابر آسیب های فیزیکی، گرد و غبار و عوامل محیطی، باعث می شود کپسول در مواقع اضطراری به راحتی در دسترس باشد. جاکپسولی ها معمولاً از جنس فلز، پلاستیک فشرده یا فایبرگلاس ساخته می شوند و در انواع دیواری، ایستاده و کابینتی طراحی می گردند. استفاده از آنها نه تنها به افزایش طول عمر و کارایی کپسول کمک می کند، بلکه به نظم و زیبایی محیط نیز می افزاید و باعث می شود افراد در شرایط بحرانی سریع تر به وسیله خاموش کننده دسترسی پیدا کنند.

Multiples cabinet

جعبه چند منظوره (افقی و عمودی)

مشخصات فنی:

High	Width	Depth	Sheet Thicknes	Type	Color	Opening Side
75cm	90cm	20cm	0.6-1.5mm	Electrostatic	white-Red- Creamy	Left&Right

Black- Gold-Steel

جعبه چند منظوره (افقی)



جعبه چند منظوره (افقی)





جعبه چند منظوره



جعبه چند منظوره




جعبه های سفارشی آتش نشانی به منظور پاسخ گویی دقیق به نیازهای متنوع مشتریان و شرایط خاص هر پروژه طراحی و تولید می شوند. این جعبه ها با قابلیت تغییر در ابعاد، جنس بدنه، رنگ، نوع قفل و نحوه جانمایی تجهیزات داخلی، امکان انطباق کامل با محیط های مسکونی، اداری، تجاری و صنعتی را فراهم می سازند. طراحی و تولید جعبه های سفارشی علاوه بر ارتقای کارایی و سهولت دسترسی به تجهیزات اطفای حریق، موجب هماهنگی هرچه بیشتر جعبه با معماری و دکوراسیون محیط نیز می گردد. به عنوان نمونه، در پروژه های بزرگ صنعتی می توان ظرفیت جعبه ها را برای نگهداری چندین کپسول یا قرقره افزایش داد، در حالی که در فضاهای محدود، مدل های جمع و جور و ساده طراحی و اجرا می شوند. همچنین استفاده از رنگ ها و پوشش های متنوع، امکان تطبیق جعبه با استانداردهای ایمنی و الزامات زیبایی شناسی را فراهم می کند. به این ترتیب، جعبه های سفارشی آتش نشانی گزینه ای مطمئن و انعطاف پذیر برای تأمین ایمنی و نظم در محیط های گوناگون به شمار می آیند.

ویژگی های جعبه های سفارشی:

- استفاده از قفل و لولای استنلس استیل با طرح های مختلف بنا به سفارش مشتری
- پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک کوره ای همراه با شستشوی شیمیایی استاندارد
- ورودی لوله و اتصالات از طرفین جعبه ها با قابلیت جدا شدن، بدون آسیب به بدنه و رنگ
- اجرای انواع لوگو و طرح با دستگاه CNC بنا به سفارش مشتریان روی درب جعبه
- امکان استفاده از ورق استیل برای جعبه ها که باعث زیبایی و جلوگیری از زنگ زدگی و پوسیدگی می شود
- ضخامت ورق، ابعاد و رنگ جعبه ها بنا به سفارش مشتری قابل تغییر خواهد بود





Hosereel

قرقره هوزریل

مشخصات فنی:

Lenght	Inside Diameter	Pressure	Standard	Standard No
15-30m	19mm	12 Bar	INSO 22157-1	69888390015

قرقره هوزریل سائنا



سازمان ملی استاندارد ایران

قرقره هوزریل آتش‌نشانی ابزاری مطمئن برای واکنش سریع در برابر حریق

قرقره‌های هوزریل آتش‌نشانی با طراحی استاندارد و مقاوم، یکی از اصلی‌ترین تجهیزات اطفای حریق در ساختمان‌های مسکونی، اداری، تجاری و صنعتی به شمار می‌روند. این محصول با اتصال مستقیم به منبع آب تحت فشار، همواره آماده استفاده بوده و امکان مهار سریع آتش در لحظات اولیه را فراهم می‌سازد.

ویژگی‌های قرقره هوزریل سائنا:

- دارای استاندارد ملی ایران
- استفاده از شیلنگ سه لایه نیمه سخت
- استفاده از ورق ضخیم پرسی جهت ساخت قرقره با استحکام بالا
- دارای پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک پس از شست و شوی چند مرحله‌ای
- آبکاری تمام قطعات و اتصالات جهت جلوگیری از خوردگی
- دارای سیستم آبرسانی داخلی قرقره تمام برنجی

مزایای استفاده از قرقره هوزریل آتش‌نشانی :

آمادگی دائمی: نصب ثابت و اتصال مستقیم به شبکه آب.

کاربری آسان: باز و جمع شدن سریع شیلنگ برای استفاده توسط همه افراد.

واکنش فوری: دسترسی سریع در مسیرهای خروج و نقاط کلیدی ساختمان.

ایمنی بیشتر: جلوگیری از گسترش حریق و کاهش خسارات جانی و مالی.

دوام بالا: ساخته شده از متریال مقاوم و مطابق با استانداردهای ایمنی.

قرقره هوزریل انتخابی مطمئن برای افزایش ایمنی محیط و اطمینان خاطر ساکنان و کاربران است.





SAINA FIRE HOSE REEL





Fire Extinguisher

کپسول آتش نشانی

کپسول آتش‌نشانی وسیله‌ای قابل حمل است که برای خاموش کردن یا کنترل آتش‌سوزی‌های کوچک در شرایط اضطراری به کار می‌رود. این کپسول‌ها در انواع مختلفی مانند پودری، گازی (CO₂)، آب و کف یا ترکیبی تولید می‌شوند و هرکدام برای نوع خاصی از آتش طراحی شده‌اند. وجود کپسول در خانه، محل کار یا خودرو یکی از اصول اولیه ایمنی به شمار می‌رود و می‌تواند در لحظات اولیه بروز حریق، نقش حیاتی در جلوگیری از گسترش آن ایفا کند.

از مهم‌ترین مزایای کپسول آتش‌نشانی می‌توان به مهار سریع آتش در مراحل اولیه، کاهش خسارت‌های مالی، حفاظت از جان افراد و سادگی در استفاده اشاره کرد. همچنین حمل آسان، قابلیت استفاده در محیط‌های گوناگون و ایجاد آرامش خاطر از دیگر ویژگی‌های مثبت آن است. در بسیاری از کشورها داشتن کپسول آتش‌نشانی در اماکن عمومی و وسایل نقلیه الزامی است، زیرا این وسیله نه تنها از بروز فاجعه‌های بزرگ جلوگیری می‌کند بلکه به عنوان یک عامل پیشگیرانه و نجات‌دهنده عمل می‌کند.

مشخصات فنی:

Code	Type	High	Diameter	Weight Empty Cylinder	Weight Full Cylinder	Pressure	Test pressure
C1	1Kg	23Cm	10Cm	0.62 Kg	1.7Kg	17Bar	25Bar
C2	2Kg	30Cm	12Cm	1.50 Kg	3.5Kg	17Bar	25Bar
C3	3Kg	34Cm	12Cm	1.50 Kg	4.5Kg	17Bar	25Bar
C4	4Kg	35Cm	15Cm	2.50 Kg	6.5Kg	17Bar	25Bar
C6	6Kg	45Cm	15Cm	3.00 Kg	8.5Kg	17Bar	25Bar
C12	12Kg	54Cm	19Cm	4.30 Kg	16.5Kg	17Bar	25Bar
C25	25Kg	45Cm	30Cm	14.0 Kg	34.0Kg	17Bar	25Bar
C50	50Kg	75Cm	30Cm	20.0 Kg	60.0Kg	17Bar	25Bar

کپسول آتش نشانی ۳ کیلویی



کپسول آتش نشانی ۲ کیلویی



کپسول آتش نشانی ۱ کیلویی



کپسول آتش نشانی مخزن نیست استوانه ای شکل که با مواد مخصوصی تحت فشار پر شده و در هنگام آتش سوزی به ما کمک می کند تا آتش را مهار و از گسترش آن جلوگیری نماییم. با توجه به اینکه انواع آتش با هم متفاوت است؛ نحوه مواجهه با آن نیز متفاوت و وابسته به ماهیت آتش می باشد. به همین جهت در طول زمان کپسول های آتش نشانی مختلفی به وجود آمده است که هر کدام از آنها برای حریق های متفاوت مناسب و قابل استفاده است.

کپسول آتش نشانی ۱۲ کیلویی



کپسول آتش نشانی ۶ کیلویی



کپسول آتش نشانی ۴ کیلویی



کپسول آتش نشانی ۵۰ کیلویی



کپسول آتش نشانی ۲۵ کیلویی





کپسول آتش نشانی وسیله ایی بسیار مهم جهت ایمنی

شخصی، محیط کار و حتی خودرو می باشد.

– کنترل سریع حریق در مراحل اولیه

– نجات جان افراد با جلوگیری از گسترش آتش

– کاهش خسارت مالی


– قابل حمل و ساده در استفاده



مشخصات فنی خاموش کننده ها:

- تولید طبق استاندارد ملی ایران به شماره ۸۶۹
- رنگ بدنه پودری الکترواستاتیک با اسیدشویی ورق
- پودر آتش نشانی دارای استاندارد ملی ایران ۳۴۳۴
- تست آزمون بدنه طبق استاندارد شماره ۲-۹۴۲۴





Fire Alarm

اعلام حريق

مشخصات فنی:

Main Supply Voltage	Zone Capacity	Batttries	Material	Max Output Current Of Siren
210VAC~230VAC	2-16	2*4.5AMP	ABS	450mA-MAX

مرکز کنترل اعلام حریق متعارف
ساینا مدل ۱۶ ANTIFLAME



مرکز کنترل اعلام حریق، مرکز فرماندهی و یا قلب سیستم محسوب می شود و بر اطلاعات ورودی و خروجی و یکپارچگی سیستم نظارت دارد و آن ها را کنترل می کند.

طراحی و ساخت بر اساس استاندارد ملی ایران ۳۷۰۷ ISIRI

دارای گواهینامه استاندارد ملی ایران

در هشت ظرفیت ۲ تا ۱۶ زون

دارای دو خط آژیر با مدار الکترونیکی محافظت شده در برابر افزایش جریان

نصب، راه اندازی و اپراتوری سریع

● Sounder Flasher

آژیر فلاشر متعارف

مشخصات فنی:

Operating Voltage	Operating Current	Frequency	Sound Pressure	Tune Type	Material
12-24 VDC	15-25 mA	100-800KHZ	85db	sweep siren	ABS

آژیر فلاشر متعارف ساینا مدل
Jenus



آژیر و فلاشر اعلام حریق متعارف یکی از تجهیزات ضروری در سیستم های ایمنی ساختمان است که برای اعلام وضعیت اضطراری و هشدار حریق استفاده می شود. این دستگاه ترکیبی از آژیر صوتی و فلاشر نوری است که هنگام تشخیص حریق، هشدارهای دیداری و شنیداری را به ساکنین و افراد حاضر در ساختمان ارسال می کند.

این تجهیزات در مکان هایی مانند ساختمان های اداری، بیمارستان ها، هتل ها، مراکز تجاری و صنعتی نصب می شوند تا در سریع ترین زمان ممکن خطر حریق را به افراد اطلاع دهند.

مشخصات فنی:

Heat Detector	Power Supply	Standby Current	Alarm Current	Set Temperature
Class 1 Fixed	20 -28 VDC	50 MicroA@ 24VDC	30mA@24VDC	79-90 C

دتکتور حرارتی ثابت متعارف
ساینا مدل FHD-A16

دتکتور حرارتی متعارف یکی از تجهیزات اصلی سیستم اعلام حریق است که وظیفه آن تشخیص افزایش غیرطبیعی دما در محیط و ارسال سیگنال هشدار به مرکز کنترل می‌باشد. این نوع دتکتور با مکانیزم تشخیص ثابت یا افزایشی (Rate of Rise) عمل کرده و در برابر تغییرات دما واکنش نشان می‌دهد. دتکتور حرارتی متعارف معمولاً در مکان‌هایی که امکان وجود دود و بخار زیاد وجود دارد - مانند آشپزخانه‌ها، موتورخانه‌ها یا پارکینگ‌ها - مورد استفاده قرار می‌گیرد تا از ایجاد هشدارهای کاذب جلوگیری شود. طراحی ساده، عملکرد قابل اطمینان و هزینه مقرون به صرفه از ویژگی‌های مهم این نوع دتکتور به شمار می‌رود.

مشخصات فنی:

Model	Power Supply	Standby Current	Alarm Current	Sensitivity
SD-A16	20-28 VDC	50 Micro A@ 24VDC	30mA@24VDC	2db/m

دتکتور دودی متعارف ساینا
مدل SD-A16

دتکتور دودی متعارف یکی از اجزای حیاتی سیستم‌های اعلام حریق است که با شناسایی ذرات معلق ناشی از دود در هوا، وقوع حریق را در مراحل اولیه تشخیص داده و سیگنال هشدار را به مرکز کنترل ارسال می‌کند. این نوع دتکتور معمولاً در فضاهای عمومی، اداری و مسکونی که احتمال تولید دود پیش از شعله‌ور شدن آتش وجود دارد، به کار گرفته می‌شود. عملکرد سریع، نصب آسان و قابلیت اطمینان بالا از ویژگی‌های اصلی دتکتور دود متعارف بوده و به کاهش خسارات جانی و مالی ناشی از حریق کمک شایانی می‌نماید.

مشخصات فنی:

Operating Voltage	Operating Current	Degree Visibility	Warranty
5-24 VDC	10-15 mA	360	2years

ریموت اندیکاتور اعلام حریق
ساینا مدل UNIP

ریموت اندیکاتور اعلام حریق یکی از تجهیزات جانبی در سیستم های اعلام حریق است، که به منظور نمایش فعال شدن دتکتور در محل هایی که دسترسی یا مشاهده مستقیم دتکتور امکان پذیر نیست مورد استفاده قرار می گیرد. این تجهیز معمولاً به صورت چراغ LED نصب می شود و با روشن شدن، فعال شدن دتکتور مربوطه را نشان می دهد. ریموت اندیکاتور به ویژه در فضاهای مخفی، سقف های کاذب، اتاق های بسته یا مسیرهای طولانی کاربرد دارد و به تیم های امدادی و مسئولان ایمنی کمک می کند تا محل دقیق فعال شدن دتکتور را به سرعت شناسایی کرده و اقدامات لازم را در کوتاه ترین زمان انجام دهند.

Manual Call Point

شستی اعلام حریق متعارف

مشخصات فنی:

Operating Voltage	Current Rating	Color	Operating Temperature	Material
12-24 VDC	1.5 A	Red	-25 +55	ABS

شستی اعلام حریق متعارف
ساینا مدل LETO

شستی اعلام حریق متعارف آتش نشانی یکی از تجهیزات اصلی سیستم اعلام حریق است که به صورت دستی و توسط افراد حاضر در محل فعال می شود. این تجهیز معمولاً در مسیرهای خروج، راهروها و نقاط قابل دسترسی نصب شده و با فشردن آن، سیگنال هشدار مستقیماً به مرکز کنترل ارسال می گردد. شستی اعلام حریق متعارف با طراحی ساده، بدنه مقاوم و عملکرد سریع، امکان اطلاع رسانی فوری در شرایط اضطراری را فراهم کرده و نقش مهمی در تسریع واکنش نیروهای امدادی و کاهش خسارات ناشی از آتش سوزی ایفا می کند.

تابلو فرمان فن فشار مثبت



تابلو فن فشار مثبت برای رله کردن فن فشار مثبت با سیستم اعلام حریق کاربرد دارد.

فن فشار مثبت یک مدل هواساز قدرتمند است که می تواند در زمانی کوتاه حجم زیادی از هوای پرفشار تولید کند و آن را در سراسر قسمت مشخص شده پخش کند.

بدین ترتیب در صورت طراحی درست ساختمان یک سیستم فشار مثبت ایجاد می شود که حاصل آن یک مسیر امن برای ورود و خروج در هنگام آتش سوزی است.

فشار مثبت ایجاد شده از ورود دود به این قسمت جلوگیری می کند و بدین ترتیب در عین ایجاد مسیر عبور از پیشروی دود به بخش های دیگر ساختمان جلوگیری می کند.

ویژگی های محصول:

طراحی منحصر بفرد

کیفیت عالی

کنترل پردازشگر توسط میکروکنترلر

قابلیت تنظیم روشن و خاموش شدن فن فشار مثبت پس از ریست شدن پنل اعلام حریق

منطبق با آخرین دستور عملهای سازمان آتش نشانی.

دارای آپشن تایمر و توانایی کنترل فن فشار مثبت با تنظیم زمان تعریف شده در هنگام اعلام حریق

فعال شدن خروجی فن فشار مثبت با اخطار پنل اعلام حریق و یا فشردن دکمه ON



تجهیزات اعلام حریق ساینا با بهره‌گیری از دانش فنی روز و استفاده از مواد اولیه باکیفیت، به‌عنوان راهکاری مطمئن برای حفاظت از جان و مال شناخته می‌شوند. این محصولات با دقت بالا طراحی و تولید شده‌اند تا در کوتاه‌ترین زمان، وقوع حریق را شناسایی کرده و هشدارهای لازم را صادر نمایند. کیفیت برتر، عملکرد پایدار و دوام طولانی از ویژگی‌های شاخص تجهیزات اعلام حریق ساینا است که باعث می‌شود انتخابی هوشمندانه برای پروژه‌های ساختمانی، صنعتی و اداری باشد.

تجهیزات اعلام حریق ساینا ساخت ایران بوده و موفق به دریافت تأییدیه‌های معتبر از سازمان آتش نشانی شده‌اند که این امر نشان‌دهنده اصالت و استاندارد بالای محصولات است. ساینا با ارائه طیف گسترده‌ای از دتکتورها، شستی‌ها، پنل‌ها و سایر تجهیزات مرتبط، راهکارهای کامل و یکپارچه‌ای برای ارتقای سطح ایمنی ساختمان‌ها فراهم می‌آورد. انتخاب محصولات ساینا یعنی اطمینان از امنیت، اعتماد به کیفیت داخلی و سرمایه‌گذاری بر روی آرامش خاطر در برابر خطرات احتمالی آتش‌سوزی.



Fire alarm devices are equipment designed to detect early signs of fire such as smoke, heat, or flames and provide timely alerts to protect lives and property.

وسایل اعلام حریق تجهیزات هستند که با شناسایی نشانه‌های اولیه آتش سوزی همچون دود، حرارت یا شعله، هشدار لازم را برای حفاظت از جان و مال افراد فراهم می‌سازند.

استفاده از وسایل اعلام حریق موجب افزایش ایمنی، کاهش خسارات جانی و مالی و واکنش سریع در برابر خطر آتش‌سوزی می‌شود.



تمامی خدمات ما توسط تیمی از متخصصان باتجربه و حرفه‌ای انجام می‌شود تا از کیفیت و دقت در هر مرحله اطمینان حاصل شود. ما با استفاده از بهترین و باکیفیت‌ترین مواد اولیه، تلاش می‌کنیم تا نتیجه‌ای ماندگار، زیبا و کاملاً رضایت‌بخش را به شما ارائه دهیم. اعتماد شما سرمایه ماست و برای حفظ آن، هیچ‌گونه مصالحه‌ای در کیفیت نداریم. با خیالی آسوده از گرمای آتش لذت ببرید..


صنایع آتش نشانی نوین توس





NovinToos

FIREFIGHTING INDUSTRIES CO



مشهد - شهرک غرب - تقاطع بلوار فلاحی و استاد حسابی



۰۵۱-۳۶۲۳۱۹۴۹-۵۰



www.novintoos.ir

